

Obec Ochodnica na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a kanalizácie) a o zmene a doplnení zákona (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a kanalizácie) č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov **v y d á v a**

**Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území obce Ochodnica.**

**§ 1
Predmet úpravy**

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:

- a. dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
- b. spôsob náhradného zásobovania vodou,
- c. spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

**§ 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody**

1. V obci Ochodnica je zriadený verejný vodovod. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to: miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce z dôvodov uvedených v zákone zákon o verejných vodovodoch a kanalizácie, najmä v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5:00 do 20:00 hod používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného miesta, inými prepravnými prostriedkami alebo výdajom balenej vody.
2. Rozvoz vody po obci bude podľa zverejneného časového harmonogramu. úradom.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

§4

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp /septikov/

1. Nakoľko obec Ochodnica v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia používajú na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. /vid' Príloha č. 1/
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb - prepravcov.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Ochodnica doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
5. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je prevádzkovateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.
6. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keď boli vo vlastníctve prevádzkovateľa žumpy.
7. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd a mimo miest na to určených.

§ 5

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:

- a. pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve.
- b. je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou.
- c. dodržiavať pokyny starostu obce po vyhlásení náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

§6

Sankcie

1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €.
2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.
3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo.
4. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
 - a) starosta obce,
 - b) hlavný kontrolór obce,
 - c) poslanci obecného zastupiteľstva obce.
5. Právo vykonávať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány.

§7

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump na území obce Ochodnica bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Ochodnici č...../2015 zo dňa.....
2. Toto VZN obce Ochodnica nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

Radoslav Ďuroška
starosta obce

Vyvesené na pripomienkovanie: dňa 020415..... na úradnej tabuli obce.

Zvesené z úradnej tabule: dňa.....

Schválené VZN č. na úradnej tabuli vyvesené dňa

Zvesené z úradnej tabule dňa

Príloha č.1

1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
3. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu¹.
4. Dno a steny musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k uniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozeniu alebo poškodzovaniu zdravia občanov a životného prostredia.
6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským technickým normám².

¹ § 11 ods 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

² STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115